Information:Index

CATALOGUE GUIDE
カタログガイド

［ダウンライト］

［ベースライト］

［ペンダント］

［ポールライト］

❶明るさ相当数目安（当社比）

非調光　❷光源概要　防雨型

LED 52W×2 ❹商品仕様
アルミダイキャスト（ダークグレーメタリック塗装）
強化ガラス（拡散・クリア）
重量：10.8kg
灯具可動範囲：上下93°
電源電圧　100V～240V　電源内蔵　防雨型

❻商品番号　❼光源色・色温度・演色性

AD-2592H-W　4000K Ra80

¥248,000（税別）　受注品　❽希望小売価格

ポール別売

定格光束 4151 lm　消費電力 104 W
固有エネルギー消費効率 39.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

❾消費エネルギー表示事項

［標準仕様］
灯具：AD-2592H-W
ポール：TG-1031
標準組合せ価格：
¥351,000（税別）

適合ポール
（溶融亜鉛メッキタイプ）
TG-1031・TG-1032
TG-1035・TG-1036
適合ポール
（錆止め塗装タイプ）
TG-1011・TG-1012
TG-1013・TG-1014

⓭組合せ例

❺器具寸法図

⓬直射水平面照度分布図

［商品仕様表示詳細］

❶**明るさ相当数目安（当社比）**…明るさ相当数の目安を一般光源で表示しています。（当社比）
❷**光源概要**…ランプ種類、定格ワット数、灯数を省略表示しています。
❸**調光方式**…詳しくはP.415をご覧ください。
❹**商品仕様**…主な材質、仕上色等を表示しています。
❺**器具寸法図、⓮取付寸法図**…器具の外形寸法。取付寸法図は簡略化しています。※詳細は商品仕様図にてご確認ください。
❻**商品番号**…ご注文時はこの番号をご提示ください。
❼**光源色・色温度・演色性**…●昼光色、●昼白色、○白色、●温白色、●電球色で表示しています。
※光源の相関色温度と平均演色評価数による。
❽**希望小売価格**…消費税は含まれておりません。「ランプ別売」等別売品の価格は含まれていません。
❾**消費エネルギー表示事項**…器具固有の定格光束と消費電力、およびエネルギー消費効率を表示しています。
❿**配光曲線図**…商品の光の広がり方向と強さ（cd/1000lmまたは実光度）を表しています。詳しくはデータガイドをご参照ください。
⓫**配光イメージ（CG）**…光の照射イメージを表しています。光の強さを表しているものではありません。
⓬**直射水平面照度分布図**…光の広がりや強さを表す図は、商品ごとの配光特性により形式を変えて掲載しています。詳しくはデータガイドをご参照ください。
⓭**組合せ例**…複数の商品を組み合わせてご利用いただく商品には、代表的な組合せ例と価格を表示しています。
壁面照度分布図…商品1台のみによる壁面の照度（Lx）を表しています。

［アイコン一覧表］

アイコン	説明
NEW	本カタログにて発表された商品について表示
位相調光	位相制御方式の調光
PWM調光	PWM方式の調光
調光スイッチ	器具に調光スイッチがあります
受注品	ご注文を頂いてから製作する商品
【1/2照度角サイズ】・【1/2ビーム角サイズ】 00°ミディアム　00°ワイド　00°ナロー	
exception	卸価格が他商品と異なる商品
エコシステム	エコシステム対応商品
ECO-wine	エコワイン対応商品
ダクトプラグ	ダクトレール使用
断熱施工　SB形	断熱施工SB形
浴室対応	浴室対応（防湿型）
グレアレス	グレアレスコーン使用

アイコン	説明
ベース	ベースタイプ
アジャスタブル	アジャスタブルタイプ
ウォールウォッシャー	ウォールウォッシャータイプ
ピンホール	ピンホールダウンライト
軒下対応	軒下照明対応商品
棚下対応	棚下照明対応商品
防雨型	雨が降りかかる場所に取付可能 ※防湿機能は備えていません
防雨・防湿型	湿気の多い所、雨の降りかかる場所、どちらにも取付可能
防滴型	屋外でも直接雨や風の影響を受けない場所で取付可能
防湿型	湿気の多い所に取付可能 ※防雨機能とは異なります。
取付簡易	取付簡易型商品
50℃未満	表面温度 50℃未満
結線BOX付き	2PNCTおよびCV・CEケーブル対応
ポール別売	別売商品が必要

［データガイド］

配光曲線図

照明器具の光の広がり方向とその強さ（cd／1000lmまたは実光度）の関係をイラストで表したA-A'・C-C'それぞれを結ぶ2つの断面においてグラフ化したものです。照度計算に使用する基本データとしてご利用下さい。

器具照明からの光の広がり方向及び強さがどの断面においても同一の場合は、実線のみで表しています。器具照明からの光の広がり方向及び強さが、２つの断面で異なる場合は、A-A'断面を実線、C-C'断面を破線で表しています。

水平面照度図

1灯のみによる壁面の照度分布です。左右対称ですので半分のみを表示しています。連続配灯データをお求めの方は当社ホームページのデータをご利用下さい。

1/2 ビーム角
中心光度（あるいは最大光度）の1/2になる左右の光度方向を合わせた角度を表します。

直射水平面照度分布図

照明器具の光の広がり方向と、照度（lx）の関係をグラフ化したものです。縦軸を光源高とし、横軸に水平距離をとることにより、任意の光源高における直射水平面照度を容易に読み取ることができます（相互反射を含まずに直射照度のみで計算しています。A-A'断面と、C-C'断面が異なる器具の場合、1/2照度角の狭いほうの断面のみ掲載しています。詳細をお求めの方は当社ホームページのデータをご利用下さい）。グラフ右側からは、各照度値の分布を表していますので任意の位置における照射水平面照度を読み取ることができます。グラフ左側は1/2照度角での光の広がり（照度が直下の1/2になる水平距離）を表しています。

1/2 照度角
水平面に垂直に照明したときに、直下照度が1/2になる水平位置の開き角度を表します。

鉛直面照度分布図

スポットライト及び反射形ランプの1/2ビーム角での光の広がりと照度（lx）を表しています。

LEDモジュールの寿命について

LEDモジュールの寿命は概ね25,000〜50,000時間、これまでの光源に比べて驚異的な長寿命です。また、定格寿命末期では、当初に比べて明るさが減ってしまいますが、点灯しなくなったり、ちらついたりしてしまうわけではありません。それでも24時間365日フル点灯させるような使い方なら、4年あまりで寿命を迎えてしまいます。様々な場所で、用途に応じた最適なLED照明を選択していただくために、LEDモジュールの形状によって照明器具を3種類にわけてラインナップしています。

明るさが初期の70%に下がるまでの時間を記載しています。

LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。
JIS C8105-3：2011 照明器具第3部性能要求事項通則の附属書Aの中で、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は“照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に計測した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの”と規定されました。
（この定義は表示または装飾の用途には適用しないため、カラーLEDは従来どおり「光束維持率50%」を寿命としています。）
当社でも「JIS C8105-3：2011 照明器具第3部性能要求事項通則」に従い、LEDモジュールの寿命を推定しています。但し、この値はあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
また、LEDモジュールの寿命であって、照明器具の寿命は他の光源を使用した器具と同様です。

LED組込み器具一体型

LED
一体型

LEDを直接に器具と一体で組み込んだ「一体型」の照明器具では、LEDにレンズやリフレクターを組み合わせて光学特性を最大限引き出したり、LEDの小さなサイズを生かした極薄のフォルムなど、これまでにない新しいデザインが誕生し、新しい空間演出の可能性が広がっています。
一方で、LEDモジュールの交換ができないので、100%点灯で長時間ご使用になる場所では、比較的短い年月で器具の交換リニューアルが必要になります。

LEDユニット交換可能型

LED
交換型

東芝ライテック
LEDユニットフラット形

LEDを電源機構とあわせて、電球と同じように取りはずし交換できるユニットにまとめたものです。従来光源のソケットをそのままではなく、専用の放熱設計でLEDの特性をひきだす工夫がなされています。写真のユニットは使用者がワンタッチで交換できますが、種類によって電気工事の有資格者にのみ作業が許されるユニットもあるのでご注意ください。
LEDの寿命がきたときにもユニット交換で当初の明るさに戻るので、長時間使用が予定されている場所も安心してご利用いただけます。

LED電球型（レトロフィット）

LED
交換型

Philips
マスターLEDスポットLV MR16

LEDを従来の電球と同じ形状にまとめたもので、これまでの白熱ランプや蛍光ランプのソケットをそのまま継承しています。写真のミラー付ハロゲンランプ互換タイプのほか様々な種類がリーズナブルに手に入るのが魅力的ですが、トランスや安定器との互換性が統一されていないため、安全にご利用いただくには交換の際に注意が必要です。
LEDの寿命がきたときに交換可能で、配光特性も使用場所にあわせて選択しやすいので、様々な場所でお気軽にご利用いただけます。

LED照明器具の調光について

LEDは白熱電球と同様に即時点灯し、スムーズに調光できるので、連続調光により柔軟で魅力的な照明演出の可能性をもっています。
LED照明は、調光コントロールによってさらに省エネルギー効果を高め、CO_2排出量を減らして、地球温暖化防止にも大きく貢献します。しかし、LEDの連続調光には「ちらつき」や「ノイズ」などさまざまな問題も生じていますので、LED調光の種類と当社おすすめの調光機器をご紹介します。

LEDの調光について

LED照明の連続調光は、空間演出の可能性を広げ、省エネにも大きく貢献します。現在、LED照明の連続調光では主に「位相制御」と「PWM制御」の、2つの方式が用いられています。当社のLED照明は、2つの方式いずれかに対応する「調光対応」の器具と、対応しない「非対応」の器具、さらに器具本体に調光スイッチをもった「自己調光」の器具があります。

照明制御との連携

当社の調光対応LED照明器具をBEMS（Building and Energy Management System）など施設全体の照明制御と連携させてご利用いただく際には、PWM調光対応の器具をお選びください。一般的なPWM調光装置に適合しますので施設全体の照明制御と連携してご利用いただけます。

※すべての照明制御機器への対応を保証するものではありません。
※照明制御機器の管理下でも、調光を行わずON/OFFのみで使用する場合には「位相調光」「非調光」の器具もご利用いただけます。

一瞬の全点灯に注意

PWM制御の調光装置には、照明を消灯させても調光装置には通電していて、待機電力を消費するタイプと、スイッチにより装置自体の電源が切断されて完全に停止するものがあります。装置が完全停止するタイプの場合には、照明のスイッチをONにした際（あらかじめ調光レベルが設定されていても）一度100%点灯して、調光状態になるまで数秒を要する場合があります。
また、OFFした際にも、一度100%点灯することがあります。

位相調光　位相制御方式の調光

位相制御は、主に白熱電球の調光に使用される方式で、一般的な住宅・店舗のほか劇場・舞台の照明演出にも広く利用されています。交流電源から電力の一部分を切り出して供給し LED に流す電流を調整する制御方式で（別に信号線などを必要とせず）2 本の電源線だけで照明器具と調光装置が結ばれます。LED 照明と調光装置は個別に適合を確認しなければなりませんが、しっかり調整された組み合わせなら消灯ギリギリまでとても滑らかに LED を連続調光できます。

PWM調光　PWM方式での調光

PWM（Pulse Width Modulation）は、主にインバータ蛍光器具に利用されてきた方式で、パルス幅の変化によりLEDの明るさを制御します。電源線と別に2本の信号線でLED照明と調光装置をつなぎ、人の目がちらつきを感じないほど高い周波数でLEDを点滅させます。点灯時間を長くすることで明るく、点灯時間を短くして明るさを絞るシンプルな方式なので、多くの調光装置で比較的相性を気にせずご利用いただけますが、制御方式の特性から、調光率の下限が5%～15%などやや高く、照明変化が多少段階的に見えることから、明るさを絞ったデリケートな演出や、シーケンス等による連続的動作にはあまり適しません。

白熱調光器対応LED電球

市販のLED電球には、調光器対応の電球が数多くあります。これらは基本的に位相制御方式で調光できますが、調光下限（＝消灯する直前）や調光操作の途中でちらつく等の問題が頻繁に発生します。
調光対応の確認がとれた電球と調光器の組み合わせは、弊社ウェブページなどで随時お知らせしておりますが、現在数多くの電球メーカーが頻繁に新製品を発売し、製品の改廃や仕様変更を続けているため、有効な組み合わせ情報を十分にご案内できない状況が続いています。

ECO-wine　エコワイン

エコワインは、最新の無線技術をもちいた山田照明オリジナルの無線調色・調光システムです。照明器具との一体開発により、汎用システムでは難しい要望にも応えて、新しい照明環境が誕生しています。

一般器具の取付け方法

吊り下げ器具・直付け器具 取付け方法の例

● 商品に同梱包の木ネジで取り付ける場合には、取付面の強度を確認してから取り付けてください。
● 取付け方法の指定のある器具は、必ず指定方向に取り付けてください。またカタログ写真と異なる方向で取り付ける場合は、担当者に必ずお問い合わせをお願いいたします。

A：10kg 以上、30kg 以下のシャンデリアなど吊り下げの場合

B：30kg 以下のシャンデリアやシーリングなどの場合（天井下から取り付けられる吊りボルトセットを用意しています。別途ご用命ください）

C：5kg 以下のシーリングなどの場合

地面に差し込むだけ。工事の必要がない簡易型です。キャブタイヤコードが付いていますので、屋外コンセントがあれば取り付けられます。

D：重いペンダントなどの場合

E：コードペンダントなどの場合

F：ブラケットなどの場合

切り込み寸法加工の際は精度にご注意ください。タイルなどの壁面材の場合には詳細なお打ち合わせをお願いいたします。

取付簡易型フランジについて

取付簡易表示の商品は、取付簡易型フランジが付いています。マンションや公団などで天井に右のような引掛埋込ローゼットが付いているところでは、ドライバー1本で簡単に取り付けられます。

配線器具対応表

○ … 一般のお客様ご自身で取付できます。
× … 有資格者による取付工事が必要です。

配線器具	ローゼットタイプ（フル引掛ローゼット / 引掛埋込ローゼット・引掛露出ローゼット）	シーリングタイプ（丸型フル引掛シーリング / 丸型引掛シーリング / 角型引掛シーリング）	ライティングレール（埋込型・露出型）
引掛シーリング	○	○	×
かんたん	○	○	×
取付簡易	○	×	×
ダクトプラグ	×	×	○

引掛シーリングについて

①コードは1.5または2mでコードハンガー・フランジカバー付きの引掛シーリングです。
②引掛シーリング同梱包でコード0.8m、中間ハンガー・フランジカバー付きです。（輸入品については、引掛シーリング同梱包でコード1.5m、中間ハンガーなしとなります。）

防雨・防湿型器具

■防雨・防湿型
湿気の多い場所、浴室・洗面所。雨の降りかかる心配のあるポーチ・軒下などでも使える防雨・防湿機能を備えています。

■防雨型
ポーチ・軒下など雨が降りかかる場所に使用できます。防湿機能は備えていませんので浴室などへの使用はお避けください。

■防湿型
浴室・洗面所など湿気の多い所に取り付けてください。

■防滴型（軒下専用）
屋外でも直接雨や風の影響を受けない場所での使用に適しています。

取付け場所や条件に合わせて４タイプの器具があります。
※器具の取付けは必ず壁面と器具取付部のゴムパッキンが密着するようにしてください。

防雨・防湿 / 防湿 / 防滴 防雨型器具の施工方法

◎ご注意
●ガラスにヒビ、割れなどを生じたものは使用しないでください。
●ソケットパッキンとランプ口金パッキンはしっかり密着するようにねじ込んでください。
●接地（アース）工事は、法規で定められていますので必ず行ってください。
●器具本体への雨水等浸入防止のため、取り付けは、平らな面に防水パッキン・木台などをご使用ください。
●薄い天井・壁への取付けには、補強材を入れてください。
●取付け方法の指定してある器具は、変形や絶縁不良などの原因になるおそれがありますので、指定方向に取り付けてください。それ以外の商品で、カタログ写真と異なる方向で取り付ける場合は、担当者に必ずお問い合わせをお願いいたします。
●商品の分解、および他の商品・ガラスの流用もお避けください。

取付け方法（タイル貼りの場合）

1. 器具の取付面を確保します。電源は電源穴位置に出してください。

2. 器具取付面を平らに仕上げます。取付面にデコボコがありますと、取付部のパッキンの防水性が損なわれますので、十分ご注意ください。

※躯体が木造ワイヤラス貼り、メタルラス貼りの場合は、ポリ台・木台などを介し取付けネジとラスの間を絶縁してください。

3. 器具取付けの際は、必ず付属の防水パッキンを使用してください。

安全上のご注意

●照明器具には寿命があります。

●設置して８～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1による)

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●１年に１回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。（注）

●点検せずに長い間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

（注）「安全チェックシート」は、弊社ホームページ http://www.yamada-shomei.co.jp に紹介しております。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

●器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下、感電、焼損の原因になります。
●屋内用器具（非防水型）は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電などの原因になります。
●器具の電源電圧と電源周波数（蛍光灯）は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違って、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破裂や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。
●蛍光灯器具（インバータ器具を除く）には、電源周波数50ヘルツ（Hz）、60ヘルツ（Hz）の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。
●凹凸のある面には取り付けないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。
●器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

2. 設置や据付に関するご注意

●器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。
（取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。）
●器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。
●器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると器具落下の原因になります。
●取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
●器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。
照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。
（被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。）

3. 使用方法に関するご注意

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
落下、感電、火災の原因になります。
●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。
●器具の隙間や放熱穴などから金属物等を差し込まないでください。
感電の原因になります。

4. 故障時の処理、修理などに関するご注意

●万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店またはサービス受付窓口にご相談ください。
●照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約８～10年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

5.LED について

●LED寿命の定義は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間です。特に表記のない場合は40,000時間としています。なお、これはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
●LEDにはバラつきがあり、同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なることがございます。ご了承ください。
●調光可能のLED器具やLEDランプを使用していても調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。
●位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときにLEDが消灯しないことがあります。
●動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。
●LED器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。器具とラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。
●他の電気機器からの影響によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
●LED光源を長時間直視すると目を傷める事があります。十分ご注意下さい。
●必ず指定された光源ユニットを使用してください。（光源ユニット交換可能タイプのみ）不適合な光源ユニットを使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

■保証とアフターサービスについて

保証については、下記のとおりとさせていただきます。

〈保証期間〉
●このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
●安定器は磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子式安定器（インバーターバラスト）を対象とします。
●ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

〈保証の例外〉
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

〈保証内容〉
取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

〈保証の免責事項〉
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷
This warranty is valed only in Japan

〈アフターサービスについて〉
修理を依頼されるとき

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

●修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはサービス受付窓口までお問い合わせください。

山田照明（株）カスタマーセンター
TEL.03（3253）4810
E-mail：service@yamada-shomei.co.jp
（メールでのお問合せにつきましては、回答までに多少お時間をいただく場合がございます。）
定 休 日／土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始
営業時間／9：00～18：00

●ご購入ならびにご使用に際しましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

INDEX

A

B

INDEX

品番	価格	記号	頁
DD - 3185-LL	¥16,400	▲	081
DD - 3185-N	¥16,400	▲	081
DD - 3185-W	¥16,400	▲	081
DD - 3186-L	¥16,400	▲	081
DD - 3186-LL	¥16,400	▲	081
DD - 3186-N	¥16,400	▲	081
DD - 3186-W	¥16,400	▲	081
DD - 3188-L	¥15,900	▲	126
DD - 3188-LL	¥15,900	▲	126
DD - 3188-N	¥15,900	▲	126
DD - 3188-W	¥15,900	▲	126
DD - 3189-L	¥15,900	▲	126
DD - 3189-LL	¥15,900	▲	126
DD - 3189-N	¥15,900	▲	126
DD - 3189-W	¥15,900	▲	126
DD - 3190-L	¥16,500	▲	082
DD - 3190-LL	¥16,500	▲	082
DD - 3190-N	¥16,500	▲	082
DD - 3190-W	¥16,500	▲	082
DD - 3191-L	¥16,500	▲	082
DD - 3191-LL	¥16,500	▲	082
DD - 3191-N	¥16,500	▲	082
DD - 3191-W	¥16,500	▲	082
DD - 3192-L	¥16,500	▲	083
DD - 3192-LL	¥16,500	▲	083
DD - 3192-N	¥16,500	▲	083
DD - 3192-W	¥16,500	▲	083
DD - 3193-L	¥16,500	▲	083
DD - 3193-LL	¥16,500	▲	083
DD - 3193-N	¥16,500	▲	083
DD - 3193-W	¥16,500	▲	083
DD - 3206-L	¥17,100	▲	089
DD - 3206-N	¥17,100	▲	089
DD - 3206-W	¥17,100	▲	089
DD - 3207-L	¥17,100	▲	089
DD - 3207-N	¥17,100	▲	089
DD - 3207-W	¥17,100	▲	089
DD - 3208-L	¥17,800	▲	090
DD - 3208-N	¥17,800	▲	090
DD - 3208-W	¥17,800	▲	090
DD - 3209-L	¥17,800	▲	090
DD - 3209-N	¥17,800	▲	090
DD - 3209-W	¥17,800	▲	090
DD - 3210-L	¥17,800	▲	092
DD - 3210-N	¥17,800	▲	092
DD - 3210-W	¥17,800	▲	092
DD - 3211-L	¥17,800	▲	092
DD - 3211-N	¥17,800	▲	092
DD - 3211-W	¥17,800	▲	092
DD - 3212-L	¥22,600	▲	091
DD - 3212-N	¥22,600	▲	091
DD - 3212-W	¥22,600	▲	091
DD - 3213-L	¥22,600	▲	091
DD - 3213-N	¥22,600	▲	091
DD - 3213-W	¥22,600	▲	091
DD - 3215-L	¥21,700	▲	128
DD - 3215-N	¥21,700	▲	128
DD - 3215-W	¥21,700	▲	128
DD - 3216-L	¥21,700	▲	128
DD - 3216-N	¥21,700	▲	128
DD - 3216-W	¥21,700	▲	128
DD - 3230-L	¥30,300	▲	095
DD - 3230-N	¥30,300	▲	095
DD - 3230-W	¥30,300	▲	095
DD - 3231-L	¥30,300	▲	095
DD - 3231-N	¥30,300	▲	095
DD - 3231-W	¥30,300	▲	095
DD - 3232-L	¥31,000	▲	096
DD - 3232-N	¥31,000	▲	096
DD - 3232-W	¥31,000	▲	096
DD - 3233-L	¥31,000	▲	096
DD - 3233-N	¥31,000	▲	096
DD - 3233-W	¥31,000	▲	096
DD - 3234-L	¥31,000	▲	093
DD - 3234-N	¥31,000	▲	093
DD - 3234-W	¥31,000	▲	093
DD - 3235-L	¥31,000	▲	093
DD - 3235-N	¥31,000	▲	093
DD - 3235-W	¥31,000	▲	093
DD - 3236-L	¥34,800	▲	097
DD - 3236-N	¥34,800	▲	097
DD - 3236-W	¥34,800	▲	097
DD - 3237-L	¥34,800	▲	097
DD - 3237-N	¥34,800	▲	097
DD - 3237-W	¥34,800	▲	097
DD - 3239-L	¥33,700	▲	129
DD - 3239-N	¥33,700	▲	129
DD - 3239-W	¥33,700	▲	129
DD - 3240-L	¥33,700	▲	129
DD - 3240-N	¥33,700	▲	129
DD - 3240-W	¥33,700	▲	129
DD - 3268-L	¥388,000★		171
DD - 3268-N	¥388,000★		171
DD - 3269-L	¥552,000★		171
DD - 3269-N	¥552,000★		171
DD - 3270-L	¥75,000★		155
DD - 3270-N	¥75,000★		155
DD - 3270-W	¥75,000★		155
DD - 3271-L	¥74,000★		155
DD - 3271-N	¥74,000★		155
DD - 3271-W	¥74,000★		155
DD - 3272-L	¥73,000★		155
DD - 3272-N	¥73,000★		155
DD - 3272-W	¥73,000★		155
DD - 3273-L	¥38,000★		166
DD - 3273-N	¥38,000★		166
DD - 3273-W	¥38,000★		166
DD - 3275-L	¥43,000★		166
DD - 3275-N	¥43,000★		166
DD - 3275-W	¥43,000★		166
DD - 3277-L	¥38,000★		167
DD - 3277-N	¥38,000★		167
DD - 3277-W	¥38,000★		167
DD - 3278-L	¥38,000★		166
DD - 3278-N	¥38,000★		166
DD - 3278-W	¥38,000★		166
DD - 3280-L	¥43,000★		166
DD - 3280-N	¥43,000★		166
DD - 3280-W	¥43,000★		166
DD - 3282-L	¥38,000★		167
DD - 3282-N	¥38,000★		167
DD - 3282-W	¥38,000★		167
DD - 3292-L	¥59,800★		172
DD - 3292-N	¥59,800★		172
DD - 3292-W	¥59,800★		172
DD - 3304-L	¥5,600		217
DD - 3305-L	¥17,500	▲	086
DD - 3305-LL	¥17,500	▲	086
DD - 3305-N	¥17,500	▲	086
DD - 3305-W	¥17,500	▲	086
DD - 3306-L	¥17,500	▲	086
DD - 3306-LL	¥17,500	▲	086
DD - 3306-N	¥17,500	▲	086
DD - 3306-W	¥17,500	▲	086
DD - 3307-L	¥17,500	▲	085
DD - 3307-LL	¥17,500	▲	085
DD - 3307-N	¥17,500	▲	085
DD - 3307-W	¥17,500	▲	085
DD - 3308-L	¥17,500	▲	085
DD - 3308-LL	¥17,500	▲	085
DD - 3308-N	¥17,500	▲	085
DD - 3308-W	¥17,500	▲	085
DD - 3309-L	¥21,600	▲	087
DD - 3309-LL	¥21,600	▲	087
DD - 3309-N	¥21,600	▲	087
DD - 3309-W	¥21,600	▲	087
DD - 3310-L	¥21,600	▲	087
DD - 3310-LL	¥21,600	▲	087
DD - 3310-N	¥21,600	▲	087
DD - 3310-W	¥21,600	▲	087
DD - 3312-L	¥21,000	▲	127
DD - 3312-LL	¥21,000	▲	127
DD - 3312-N	¥21,000	▲	127
DD - 3312-W	¥21,000	▲	127
DD - 3313-L	¥21,000	▲	127
DD - 3313-LL	¥21,000	▲	127
DD - 3313-N	¥21,000	▲	127
DD - 3313-W	¥21,000	▲	127
DD - 3314-L	¥22,800	▲	062
DD - 3314-LL	¥22,800	▲	062
DD - 3314-N	¥22,800	▲	062
DD - 3314-W	¥22,800	▲	062
DD - 3317-L	¥26,800	▲	122
DD - 3317-LL	¥26,800	▲	122
DD - 3317-N	¥26,800	▲	122
DD - 3317-W	¥26,800	▲	122
DD - 3318-L	¥20,600	▲	063
DD - 3318-LL	¥20,600	▲	063
DD - 3318-N	¥20,600	▲	063
DD - 3318-W	¥20,600	▲	063
DD - 3319-L	¥21,600	▲	063
DD - 3319-LL	¥21,600	▲	063
DD - 3319-N	¥21,600	▲	063
DD - 3319-W	¥21,600	▲	063
DD - 3322-L	¥68,800★		156
DD - 3322-N	¥68,800★		156
DD - 3322-W	¥68,800★		156

INDEX

★…受注品 ●…ランプ・レンズ別売 ▲…安定器・トランス・電源別売 ◆…埋込ボックス別売 ■…ポール別売

品番	価格	記号	頁
DD - 3420-L	¥15,900	▲	126
DD - 3420-LL	¥15,900	▲	126
DD - 3421-L	¥16,500	▲	082
DD - 3421-LL	¥16,500	▲	082
DD - 3422-L	¥16,500	▲	082
DD - 3422-LL	¥16,500	▲	082
DD - 3423-L	¥16,500	▲	083
DD - 3423-LL	¥16,500	▲	083
DD - 3424-L	¥16,500	▲	083
DD - 3424-LL	¥16,500	▲	083
DD - 3425-L	¥16,500	▲	084
DD - 3425-LL	¥16,500	▲	084
DD - 3426-L	¥17,500	▲	086
DD - 3426-LL	¥17,500	▲	086
DD - 3427-L	¥17,500	▲	086
DD - 3427-LL	¥17,500	▲	086
DD - 3428-L	¥17,500	▲	085
DD - 3428-LL	¥17,500	▲	085
DD - 3429-L	¥17,500	▲	085
DD - 3429-LL	¥17,500	▲	085
DD - 3430-L	¥21,600	▲	087
DD - 3430-LL	¥21,600	▲	087
DD - 3431-L	¥21,600	▲	087
DD - 3431-LL	¥21,600	▲	087
DD - 3432-L	¥23,500	▲	076
DD - 3432-LL	¥23,500	▲	076
DD - 3433-L	¥24,300	▲	084
DD - 3433-LL	¥24,300	▲	084
DD - 3434-L	¥21,000	▲	127
DD - 3434-LL	¥21,000	▲	127
DD - 3435-L	¥21,000	▲	127
DD - 3435-LL	¥21,000	▲	127
DD - 3436-L	¥18,500	▲	076
DD - 3436-LL	¥18,500	▲	076
DD - 3436-N	¥18,500	▲	076
DD - 3436-W	¥18,500	▲	076
DD - 3437-L	¥22,500	▲	076
DD - 3437-LL	¥22,500	▲	076
DD - 3437-N	¥22,500	▲	076
DD - 3437-W	¥22,500	▲	076
DD - 3438-L	¥23,000	▲	077
DD - 3438-N	¥23,000	▲	077
DD - 3438-W	¥23,000	▲	077
DD - 3439-L	¥35,200	▲	077
DD - 3439-N	¥35,200	▲	077
DD - 3439-W	¥35,200	▲	077
DD - 3446-L	¥17,000		251
DD - 3447-L	¥22,000	▲	053
DD - 3447-LL	¥22,000	▲	053
DD - 3447-N	¥22,000	▲	053
DD - 3447-W	¥22,000	▲	053
DD - 3448-L	¥26,800	▲	054
DD - 3448-LL	¥26,800	▲	054
DD - 3448-N	¥26,800	▲	054
DD - 3448-W	¥26,800	▲	054
DD - 3449-L	¥22,800	▲	053
DD - 3449-LL	¥22,800	▲	053
DD - 3449-N	¥22,800	▲	053
DD - 3449-W	¥22,800	▲	053
DD - 3450-L	¥26,000	▲	057
DD - 3450-LL	¥26,000	▲	057
DD - 3450-N	¥26,000	▲	057
DD - 3450-W	¥26,000	▲	057
DD - 3451-L	¥28,400	▲	055
DD - 3451-LL	¥28,400	▲	055
DD - 3451-N	¥28,400	▲	055
DD - 3451-W	¥28,400	▲	055
DD - 3452-LL	¥39,800	▲	060
DD - 3452-W	¥39,800	▲	060
DD - 3453-LL	¥39,800	▲	060
DD - 3453-W	¥39,800	▲	060
DD - 3454-LL	¥28,000	▲	058
DD - 3454-W	¥28,000	▲	058
DD - 3455-LL	¥34,000	▲	059
DD - 3455-W	¥34,000	▲	059
DD - 3456-LL	¥59,800	▲	061
DD - 3456-W	¥59,800	▲	061
DD - 3457	¥39,800		056
DD - 3460-L	¥7,800		254
DD - 3461-L	¥12,800	●▲	101
DD - 3461-W	¥12,800	●▲	101
DE - 2312	¥3,900		118
DE - 2594	¥5,800		119
DE - 2596	¥4,900		118
DE - 2597	¥5,100		118
DE - 2607	¥4,100	●	118
DE - 2608	¥4,300	●	118
DE - 2609	¥5,900	●	118
DE - 2610	¥5,980	●	118
DE - 2640	¥15,800	●	216
DE - 4550	¥5,500		254
DF - 2622	¥438,000	★	188
DF - 2623	¥528,000	★	188
DF - 2800	¥50,000	★	186
DF - 2801	¥50,000	★	186
DF - 2802	¥50,000	★	186
DF - 2819	¥364,000	★	191
DF - 2828	¥368,000	★	190
DF - 2830	¥268,000	★	187
DF - 2832	¥358,000	★	187
DF - 2834	¥586,000	★	189
DF - 2836	¥486,000	★	189
DF - 2838	¥57,000	★	187
DF - 2839	¥64,000	★	187
DF - 2840	¥64,000	★	187
DF - 2862	¥238,000	★	185
DF - 2883	¥96,000	★	184
DF - 2885	¥138,000	★	184
DF - 2932-L	¥7,600		119
DF - 2932-N	¥7,600		119
DF - 2941	¥132,000	★	185
DF - 2942	¥166,000	★	185
DF - 2945	¥139,000	★	185
DF - 2946	¥172,000	★	185
DF - 2956	¥52,000	★	186
DF - 2957	¥52,000	★	186
DF - 2958	¥52,000	★	186
DF - 6472	¥56,000	★	184
DF - 6473	¥61,000	★	184
DF - 6474	¥98,000	★	184
DF - 6475	¥105,000	★	184
DM - 2423	¥68,000	★	205
DN - 3089	¥6,200	●	115
DN - 3090	¥3,990	●	114
DN - 3155	¥7,800	●	132・251
DN - 3298	¥4,600	●	114
DN - 3299	¥4,800	●	114
DN - 3300	¥5,800	●	111
DN - 3301	¥7,800	●	111
DN - 3302	¥23,800	●▲	131
DN - 3440	¥12,800	●	112
DN - 3441	¥7,200	●	112
DN - 3442	¥9,000	●	113
DN - 3443	¥13,000	●▲	110
DN - 3444	¥13,500	●	113
DN - 3445	¥8,200	●▲	110
DN - 3458	¥11,000	●	115
DN - 3459	¥13,800	●	106
DW - 2324	¥2,900		119
DW - 2327	¥4,000		119

F

品番	価格	記号	頁
FD - 4149-L	¥98,000		255
FD - 4150-L	¥123,400		255
FD - 4157-L	¥162,000	★	197・255
FD - 4157-N	¥162,000	★	197・255
FD - 4158-L	¥188,000	★	199・255
FD - 4158-N	¥188,000	★	199・255
FD - 4161-L	¥150,000	★	195
FD - 4161-N	¥150,000	★	195
FD - 4162-L	¥115,000		261
FD - 4164-L	¥39,800		257
FD - 4165	¥98,200		256
FD - 4166-L	¥71,500		257
FD - 4167-L	¥39,800		261
FD - 4168-L	¥38,000		262
FD - 4169-L	¥38,000		262
FD - 4170-L	¥38,600		248
FD - 4171-L	¥44,900		248
FD - 4172-L	¥142,000		263
FD - 4173-L	¥75,800		263
FD - 4174-L	¥44,000		259
FD - 4175-L	¥49,000		258
FD - 4176-L	¥73,000		259
FD - 4177-L	¥70,800		259
FE - 4062	¥45,000		265
FE - 4097	¥49,800		265
FE - 4148	¥34,500		258
FI - 4086	¥54,000		264
FI - 4087	¥70,000		264
FI - 4145	¥26,000		267
FI - 4146	¥26,000		267
FI - 4147	¥26,000		267

K

品番	価格	記号	頁
KB - 4082	¥9,800		252
KB - 4083	¥9,800		252

INDEX

品番	価格	記号	頁
PD - 2659-L	¥35,000		227
PD - 2660-L	¥27,000		227
PD - 2661-L	¥27,000		227
PD - 2662-L	¥46,500		227
PD - 2663-L	¥15,300		228
PE - 2385	¥9,700		231
PE - 2387	¥16,200		231
PE - 2389	¥18,600		231
PE - 2391	¥18,000		231
PE - 2395	¥18,000		230
PE - 2397	¥18,000		230
PE - 2399	¥18,000		230
PE - 2473	¥13,100		230
PE - 2475	¥13,100		230
PE - 2498	¥138,000		233
PE - 2499	¥188,000		233
PE - 2530	¥16,200		231
PE - 2531	¥18,600		231
PE - 2532	¥18,000		231
PE - 2533	¥9,700		231
PE - 2535	¥18,000		230
PE - 2536	¥18,000		230
PE - 2537	¥18,000		230
PE - 2549	¥13,100		230
PE - 2550	¥13,100		230
PE - 2583	¥28,000		230
PE - 2584	¥28,000		230
PE - 2641	¥13,800		229
PE - 2642	¥13,800		229
PE - 2643	¥13,800		229
PI - 2561	¥6,000		267
PI - 2562	¥6,000		267

S

品番	価格	記号	頁
SD - 4116	¥10,800	●	147
SD - 4117	¥10,800	●	147
SD - 4118	¥9,000	●▲	147
SD - 4119	¥9,000	●▲	147
SD - 4411-L	¥54,800		144
SD - 4412-L	¥54,800		144
SD - 4413-L	¥54,800		144
SD - 4414-L	¥54,800		144
SD - 4425-L	¥19,800		148
SD - 4426-L	¥19,800		148
SD - 4427-L	オーダー★		140
SD - 4433-L	¥38,000		143
SD - 4433-N	¥38,000		143
SD - 4433-W	¥38,000		143
SD - 4434-L	¥38,000		142
SD - 4434-N	¥38,000		142
SD - 4434-W	¥38,000		142
SD - 4435-L	¥38,000		143
SD - 4435-N	¥38,000		143
SD - 4435-W	¥38,000		143
SD - 4436-L	¥38,000		142
SD - 4436-N	¥38,000		142
SD - 4436-W	¥38,000		142
SD - 4438	¥89,500		138
SD - 4439-LL	¥29,800		145
SD - 4439-W	¥29,800		145
SD - 4440-LL	¥31,800		145
SD - 4440-W	¥31,800		145
SD - 4441-LL	¥29,800		145
SD - 4441-W	¥29,800		145
SD - 4442-LL	¥31,800		145
SD - 4442-W	¥31,800		145
SD - 4443	オーダー★		139
SD - 4444	¥58,900		137
SD - 4445	¥47,500		136
SD - 4448-L	¥15,800		252
SD - 4449-L	¥25,000	●	141
SD - 4449-W	¥25,000	●	141
SE - 4374	¥10,800	●	149
SE - 4375	¥11,800	●	149
SE - 4393	¥11,800		149
SE - 4401	¥10,800	●	149
SE - 4402	¥11,800	●	149
SN - 4429	¥8,500	●	146
SN - 4430	¥8,500	●	146
SN - 4431	¥8,500	●	146
SN - 4432	¥8,500	●	146
SN - 4446	¥5,800	●	148
SN - 4447	¥5,800	●	148

T

品番	価格	記号	頁
TD - 4119-L	¥32,000		259
TD - 4124-L	¥120,000★		195
TD - 4124-N	¥120,000★		195
TD - 4126-L	¥28,800		257
TD - 4127	オーダー★		260
TD - 4128	オーダー★		260
TD - 4129	オーダー★		260
TD - 4130	¥54,000		260
TD - 4131	¥75,800		256
TD - 4132-L	¥56,800		257
TD - 4133-L	¥27,300		261
TD - 4134-L	¥23,300		262
TD - 4135-L	¥23,300		262
TD - 4136-L	¥62,000		263
TD - 4137-L	¥41,800		263
TD - 4138-L	¥34,200		259
TD - 4139-L	¥24,800		259
TD - 4140-L	¥22,000		259
TD - 4141-L	¥37,600		259
TE - 4115	¥13,600		258
TE - 4116	¥18,400		258
TE - 4117	¥15,400		258
TE - 4118	¥21,600		258
TE - 4121	¥28,000		264
TE - 4122	¥42,000		264
TE - 4123	¥56,000		265
TI - 4112	￥20,000		267
TI - 4113	￥20,000		267
TI - 4114	￥20,000		267
TI - 4120	¥37,000		264

TG

品番	価格	記号	頁
TG - 1001	¥45,800★		349
TG - 1002	¥73,000★		349
TG - 1005	¥48,000★		349
TG - 1006	¥75,000★		349
TG - 1011	¥67,000★		349
TG - 1012	¥94,000★		349
TG - 1013	¥77,000★		349
TG - 1014	¥99,000★		349
TG - 1019	¥61,000★		349
TG - 1020	オーダー★		349
TG - 1021	¥69,000★		349
TG - 1022	オーダー★		349
TG - 1023	¥78,000★		349
TG - 1024	¥109,000★		349
TG - 1025	¥78,800★		349
TG - 1026	¥106,000★		349
TG - 1031	¥103,000★		349
TG - 1032	¥142,000★		349
TG - 1035	¥123,000★		349
TG - 1036	¥152,000★		349
TG - 1037	¥104,000★		349
TG - 1038	¥156,000★		349
TG - 1039	¥116,000★		349
TG - 1040	¥160,000★		349
TG - 1041	¥315,000★		339
TG - 1043	¥123,000★		343
TG - 1044	¥98,000★		347
TG - 231	¥3,800		299・300
TG - 248	¥21,800		231
TG - 249	¥21,800		231
TG - 250	¥24,800		231
TG - 295	¥9,800		296
TG - 298	¥3,800		248
TG - 300	¥6,600		293
TG - 301	¥9,800		293
TG - 305	¥8,800		063
TG - 306	¥13,200		063
TG - 308	¥13,600		291
TG - 309	¥15,600		291
TG - 311	¥16,000		290
TG - 312	¥18,000		290
TG - 321	¥3,000★		278
TG - 322	¥5,400★		276・278
TG - 335	¥3,000		101・141
TG - 336	¥3,000		101・141
TG - 337	¥3,000		101・141
TG - 338	¥3,000		101・141
TG - 347	¥6,500		299
TG - 348	¥4,700		109・110・131・147・179
TG - 353	¥5,800		110
TG - 354	¥7,200★		180
TG - 358	オーダー★		140
TG - 359	オーダー★		140
TG - 360	オーダー★		140
TG - 362	¥39,800★		198
TG - 363	¥12,800★		162
TG - 364	¥12,400★		162
TG - 365	¥12,400★		162
TG - 366	¥11,800★		162
TG - 367	¥13,800		231

INDEX

★…受注品 ●…ランプ・レンズ別売 ▲…安定器・トランス・電源別売 ◆…埋込ボックス別売 ■…ポール別売

Y

その他

フロス

ARCO LED		¥285,000	363
FUCSIA 1		¥31,000	368
FUCSIA 12		¥330,000	368
FUCSIA 3		¥82,000	368
FUCSIA 8		¥215,000	368
GLO-BALL F1	Silver	¥110,000	364
GLO-BALL F2	Silver	¥120,000	364
GLO-BALL F3	Silver	¥150,000	365
GLO-BALL S1		¥55,000	364
GLO-BALL S2		¥68,000	364
GLO-BALL T1	Silver	¥89,000	364
GLO-BALL T2	Silver	¥120,000	364
K TRIBE F1	Brown	¥145,000	367
K TRIBE F1	Clear	¥138,000	367
K TRIBE F1	Silver	¥145,000	367
K TRIBE F1	Soft	¥145,000	367
K TRIBE F2	Brown	¥150,000	367
K TRIBE F2	Clear	¥140,000	367
K TRIBE F2	Silver	¥150,000	367
K TRIBE F2	Soft	¥150,000	367
K TRIBE S1	Silver	¥50,000	366
K TRIBE S2	Clear	¥70,000	366
K TRIBE S3	Clear	¥100,000	366
K TRIBE T2	Brown	¥120,000	366
K TRIBE T2	Clear	¥110,000	366
K TRIBE T2	Silver	¥120,000	366
K TRIBE T2	Soft	¥120,000	366
KELVIN LED GREEN MODE	Anthracite	¥68,000	362
KELVIN LED GREEN MODE	Black	¥68,000	362
KELVIN LED GREEN MODE	White	¥68,000	362
MINI KELVIN LED	chrome	¥40,000	362

アルテミデ

DEMETRA LED GREY	¥50,000	370
MERCURY LED SOSPENSIONE	¥620,000	371
MERCURY MINI LED SOSPENSIONE	¥350,000	371

ルイスポールセン

JA-0058H-L	¥258,000	354
JA-0058H-W	¥258,000	354
JA-0059H-L	¥258,000	354
JA-0059H-W	¥258,000	354
JA-0062H-L	¥360,000	354
JA-0062H-W	¥360,000	354
JA-0063H-L	¥360,000	354
JA-0063H-W	¥360,000	354
JA-0066H-L	¥220,000	356
JA-0066H-W	¥220,000	356
JA-0067H-L	¥220,000	356
JA-0067H-W	¥220,000	356
JA-0068-L	¥254,000	357
JA-0068-W	¥254,000	357
JA-0069-L	¥249,000	357
JA-0069-W	¥249,000	357
JA-0070H-L	¥240,000	358
JA-0070H-W	¥240,000	358
JA-0071H-L	¥240,000	358
JA-0071H-W	¥240,000	358
JA-0072H-L	¥327,000	358
JA-0072H-W	¥327,000	358
JA-0073-L	¥298,000	361
JA-0073-W	¥298,000	361
JA-0074-L	¥320,000	361
JA-0074-W	¥320,000	361
JA-0075-L	¥160,000	360
JA-0075-W	¥160,000	360
JA-0076H-L	¥280,000	356
JA-0076H-W	¥280,000	356
JA-0077H-L	¥280,000	356
JA-0077H-W	¥280,000	356
JA-0078-L	¥220,000	361
JA-0079H-L	¥332,000	357
JA-0079H-W	¥332,000	357
JA-0080H-L	¥332,000	357
JA-0080H-W	¥332,000	357
JT-0008	¥175,000	354
JT-0009	¥175,000	354
JT-0006	¥109,000	354
JT-0007	¥109,000	354
JT-0025	¥223,000	354
JT-0026	¥223,000	354
JT-0019	¥144,000	354
JT-0020	¥144,000	354
JT-0039	¥157,000	356
JT-0040	¥157,000	356
JT-0041	¥177,000	356
JT-0042	¥177,000	356
JT-0015	¥137,000	356・358
JT-0016	¥137,000	356
JT-0027	¥191,000	356・358
JT-0032	¥191,000	356
JT-0043	¥230,000	357
JT-0011	¥153,000	358
JT-0034	¥192,000	358
JT-0005	¥137,000	358
JT-0028	¥191,000	358

ルートロン

CW-1-WH	¥1,000	378
CW-2-JA-WH	¥2,000	378
CW-3-JA-WH	¥2,800	378
CW-4-JA-WH	¥3,500	378
DV-3PS-JA- 色	¥2,500	386
DV-4PS-JA-色	¥3,300	386
DV-CJ-JA-色	¥2,000	387
DV-PJ-JA-色	¥2,000	387
DVCL-123P-JA-色	¥6,800	386
DVRR-15-JA-色	¥2,500	387
HWD-4NE-JA-色	¥24,500	387
L-CMDPIR-KIT	¥2,500	379
L-CRMK-WH	¥2,500	379
L-PED1-WH	¥1,800	378
L-PED2-WH	¥3,500	378
L-PED3-WH	¥11,300	378
L-PED4-WH	¥13,500	378
LRF6-DCRB-WH	¥13,500	379
LRF6-OCR2B-P-WH	¥9,800	379
MA-500-JA-色	¥9,800	387
MA-R-JA-色	¥6,300	387
MRF6-500M-WH	¥13,500	379
MRF6-8S-DV-WH	¥13,500	379
PICO-WBX-ADAPT	¥1,000	378
PP-2B-GWH-L01	¥6,500	378
PP-2BRL-GWH-L01	¥6,500	378
PP-3B-GWH-L01	¥6,500	378
PP-3BRL-GWH-L01	¥6,500	378
QSGFP-色	¥11,300	381
QSGR-16EJA	¥283,800	381
QSGR-3PJA	¥146,800	381
QSGR-4PJA	¥160,800	381
QSGR-6EJA	¥183,800	381
QSGR-6PJA	¥186,800	381
QSGR-8EJA	¥221,300	381
QSN-1ECO-S	オーダー	382
QSN-2ECO-S	オーダー	382
RMP-16R-JA-B	¥12,300	377
RMP-16RCCO1-JA-B	¥13,500	377
RMP-5PWM-DV-B	¥17,500	377
RMP-5R-JA-B	¥15,500	377
RMP-CCO1-24-JA-B	¥10,000	377
RMP-ECO32-200-JA (200V)	¥19,300	377
RMP-ECO32-JA-B (100V)	¥19,300	377
TG-389	¥12,000	376

ナスノス

CR1010	オーダー	391
CS7024	¥5,800	391
CS8000	¥8,000	391
CS8010	¥16,000	391
CS8020	¥18,000	391
CS8100	¥4,000	391
CS8200	¥4,600	391
CS882	¥8,800	391
CS8910	¥28,000	391
CS8950	¥88,000	388・391
LC6000D-02	¥7,600	390
LC6100D-02	¥19,800	390
LC6101D	¥9,800	390
LC6200D-02	¥15,400	391
LC6200S	¥13,500	391
LC6201D	¥14,800	389
LC6300D	¥20,300	391
LC6300S	¥19,800	391
LC6500P	¥29,600	389・390
LC6502P	¥14,800	389
LC6600D	¥24,600	389・390
RB3030	オーダー	391
RS5005	オーダー	391
VB2002	オーダー	391

フィリップス カラーキネティクス

BL-004-12-BK	¥170,000	392
BL-004-12-BKC	¥170,000	392
BL-004-12-WH	¥170,000	392
BL-004-12-WHC	¥170,000	392

INDEX

プロテラス

トキスター

DN ライティング

ファーストシステム

森山産業

atex

お取り引きのごあんない

- ●カタログの商品番号と希望小売価格は、平成27年9月現在のものです。
- ●希望小売価格は、弊社（本社・支社・営業所）の裸渡しです。
- ●本カタログ掲載商品の希望小売価格には、取付け工事費・立ち会い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。
  別途ご請求させていただいておりますのでご了承ください。
- ●商品の性質上、ご返品は原則としてお断りいたしますのでご了承ください。
- ●万一、お買いあげの商品に破損・故障などがありました場合は、お手数ですが最寄りの取扱店または直接弊社まで、お問い合わせください。
- ●世界的な経済事情の変動に伴い、予告無く本カタログの掲載の希望小売価格改定を実施する場合があります。
- ●商品仕様については、改良などの事情により予告無く変更する場合もありますので、お手数ながらその都度ご照会ください。

http://www.yamada-shomei.co.jp

山田照明ホームページのご案内

商品を探す　カタログを読む　Z-LIGHT を知る　事例を見る　コダワリに触れる　ショールームに行く　サポート

yamada

光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されたガーデンライトが登場

TOPICS

納入事例
【ROKI Global Innovation Center】
「事例を見る」にアップしました。

リニューアル情報
【医療施設向け器具】
生命と健康をはぐくむ現場を快適にサポートする照明。

リニューアル情報
【Z-LIGHT】
誕生から60年たったゼットライト。サイトを一新、ロゴも新しくなりました。

納入事例
【各務原大橋】
「事例を見る」にアップしました。

商品紹介
【薄型スパイクスポット】
景観に溶け込み上質な光を演出。器具の存在を気付かせない、エクステリアスポット。

リニューアル情報
【ECOwine】
ECOwineは最新の無線技術を照明に展開した、新しい照明制御システムです。

News

2015/07/23　夏期休業のお知らせ
2015/06/15　Z-Light Catalog 2015-2016の発刊と新製品のお知らせ。
2015/06/12　Zライト、一部商品の価格改訂と生産終了のお知らせ。
2015/04/02　お問い合わせページをリニューアルしました。
2015/03/16　東京ショールームはGW期間、祝日に関係なく通常通り営業いたします。
2015/03/13　東京ショールーム 臨時休館のお知らせ

商品検索
探したい商品の品番を入力下さい

企業情報
ショールームのご案内
納入事例一覧
商品ピックアップ
Z-LIGHT 特設サイト
医療施設向け器具
yamada のコダワリ
カタログ
オリジナルスタンド
あかりの基礎知識
yamada OUTLET

最新の情報を弊社ウェブサイトから配信しています。

商品仕様図や光学性能を記載した配光特性図など商品の詳細な資料をダウンロードできます。
CAD 用の姿図データやデザインシートの画像データも設計作業にご活用下さい。

yamada
商品を探す
品番検索　カテゴリ検索　LED 検索　商品ピックアップ
品番検索
品番の一部を入力すると、部分一致した品番が表示されます。
品番:
検索
複数品番検索

ご希望の商品名を入力してください。

目的のアイコンをクリックしてください。

yamada
商品を探す
品番検索　カテゴリ検索　LED 検索　商品ピックアップ
品番検索
検索結果2件
チェックを全てダウンロード
AD-2516H
TG-1043

●デザインシート（JPEG形式）
デザインシートは、カタログに掲載されている既製品の写真と仕様がひとつの画像になっているデータです。
●取扱説明書（PDF形式）
商品に添付されている取扱説明書です。
●商品仕様図　（PDF形式）
商品仕様図データは、承認用図面として、A4サイズで書かれている既製品図面です。
●姿図（DWG・DXF形式）
姿図データは、照明器具の意匠をCADソフトで描いたものです。姿図一覧表などに使用するデータとしてご利用ください。尚、DWG・DXFファイル共にバージョンはAutoCAD 2000/LT2000です。DWG・DXFファイルは一部のCADソフトでは完全に読みこめない場合があります。
●配光特性図　（PDF形式）
配光特性図データは、照明器具の光の広がり方向と、その強さ（cd/1000lm）の関係を、それぞれの断面においてグラフ化したものです。照度計算に使用する基本データとしてご利用ください。
※現在ホームページに掲載されているデータは全商品の一部しか掲載されていません。今後時間をかけ準備をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。たいへん申し訳ありませんが基本的には掲載されていない商品のデータはありません。ご質問等がございましたら最寄の営業所までご連絡ください。

PDF形式のファイルをご覧頂くためには【Adobe Reader】が必要です。必要な場合は、Adobe社のホームページより、最新のAdobe Readerをダウンロードして下さい。

●デザインシート

●取扱説明書

屋外用・LEDポール灯

●商品仕様図

●姿図（DWG・DXF 形式）のダウンロードのしかた

●配光特性図（PDF 形式）

■写真・撮影協力

■立正大学付属立正中学校・高等学校
学校法人 立正大学学園 様
株式会社佐藤総合計画 様
鹿島建設株式会社 様

■活水中学校・活水高等学校
活水中学校・活水高等学校 様
株式会社一粒社ヴォーリズ建築事務所 様
九州建設株式会社 様

■牛久愛和総合病院 新館
医療法人社団 常仁会 様
株式会社 AD 建築設計事務所 様
大成建設株式会社 様

■巣鴨信用金庫 江古田支店
巣鴨信用金庫 様
エマニュエル・ムホー (emmanuelle moureaux architecture + design) 様
白石建設株式会社 様

■三島信用金庫 本店営業部
三島信用金庫 様
鹿島建設株式会社 横浜支店 様

■宇城総合病院
宇城総合病院 様
株式会社梓設計 様
株式会社大林組 様

■フュージョンミュージアム ニット×トーイ
株式会社島精機製作所 様
株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ 様
有限会社シリウスライティングオフィス 様

■町田調理師専門学校
町田調理師専門学校 様
学校法人榎本学園 様
株式会社大宇根建築設計事務所 様

■春日部ロイヤルケアセンター
医療法人財団 明理会 様
介護老人保健施設春日部
ロイヤルケアセンター 様
株式会社大健設計 様

■新菱冷熱工業株式会社
新菱冷熱工業株式会社 様

■小倉南メディカルケア病院
小倉南ヴィラガーデン
医療法人社団 明愛会 様
株式会社ＡＤ建築設計事務所 様
五洋建設株式会社 様

■ Volkswagen 八王子東
ネッツトヨタ多摩株式会社 様
有限会社富永建築設計事務所 様
砂川建設株式会社 様

■ ROKI Global Innovation Center
株式会社 ROKI 様
小堀哲夫建築設計事務所 様
Arup 様
岡安泉照明設計事務所 様
大成建設株式会社 様
株式会社 関電工 様

■東熱ビル
東洋熱工業株式会社 様
KAJIMA DESIGN 様
隈研吾建築都市設計事務所 様
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 様
鹿島建設株式会社 東京建築支店 様
東光電気工事株式会社 様

■各務原大橋 カカミガハラオオハシ
各務原市 様
大日本コンサルタント株式会社 様
株式会社 エムアンドエムデザイン事務所 様
株式会社 日本構造橋梁研究所 様
有限会社 イー・エー・ユー 様
篠原修 | 東京大学名誉教授
NPO 法人 GS デザイン会議代表 様
石川幹子 | 中央大学教授 様
清水・市川・大雄・
後藤工事特定建設工事共同企業体 様
名南電機興業株式会社 様

■筑後広域公園芸術文化交流施設 九州芸文館
福岡県 様
隈研吾建築都市設計事務所 様
株式会社 日本設計 様
株式会社 産研設計 様
岡安泉照明設計事務所 様
鹿島・大藪・西日本特定建設共同事業体 様
有限会社 ニューメディアエンジニアリング 様

■金沢海みらい図書館
金沢市 様
シーラカンス K&H 株式会社 様
戸田・兼六・高田特定建設工事共同企業体 様
日本ファイリング株式会社 様

■東京ビッグサイト
東京都 様
株式会社 東京ビッグサイト 様
株式会社 佐藤総合計画 様
協和・東陽・荒井建設共同企業体 様
日本電設・リーテック・宇田川建設共同企業体 様

■ GINZA KABUKIZA
松竹株式会社 様
株式会社 歌舞伎座 様
株式会社 三菱地所設計 様
隈研吾建築都市設計事務所 様
清水建設株式会社 様
株式会社 関電工 様
株式会社 きんでん 様

■普代村役場庁舎
普代村役場 様
株式会社久慈設計 様

■産業技術総合研究所
つくば本部・情報技術共同研究棟
独立行政法人産業技術総合研究所 様
日本設計株式会社 様

■福山市庁舎
福山市役所 様
株式会社佐藤総合計画 様

■サッポロビール本社
サッポロビール株式会社 様
株式会社久米設計 様
株式会社剣持デザイン研究所 様

■ウッドスクエア
ウッドスクエア 様
ポラテック株式会社 様
ジェイアール東日本建築設計事務所 様
ポウハウス一級建築士事務所 様
川田工業株式会社 様

■東京国際空港国際線旅客ターミナルビル
東京国際空港ターミナル株式会社 様
梓・安井・ＰＣＰＪ東京国際空港旅客ターミナル設計監理共同企業体 様
内原智史デザイン事務所 様
大成建設株式会社 様
株式会社 竹中工務店 様
株式会社 きんでん 様
株式会社 関電工 様
東光電気工事株式会社 様

■温泉温浴施設 女川温泉ゆぽっぽ
女川町 様
坂茂建築設計 様
戸田建設株式会社 様
株式会社 ユアテック 様

■女川駅前広場 プロムナード
女川町・独立行政法人都市再生機構 様
鹿島・オオバ女川町震災復興事業共同企業体 様
株式会社 建設技術研究所 様
小野寺康都市設計事務所 様
＋ナグモデザイン事務所 様
鹿島・オオバ女川町震災復興事業共同企業体 様

■上州富岡駅
上信電鉄株式会社 様
武井誠＋鍋島千恵／ＴＮＡ 様
ぼんぼり光環境計画株式会社 様
佐藤産業株式会社 様
岩井建設株式会社 様
コシバ電機株式会社 様
株式会社 成瀬電気工務店 様

■東京大学安田講堂
国立大学法人 東京大学 様
東京大学キャンパス計画室 千葉学 様
東京大学施設部 様
香山壽夫建築研究所 様
株式会社 ライティングM 様
清水建設株式会社 様
株式会社 関電工 様

■上野の森さくらテラス
矢島建設株式会社 様
株式会社 竹中工務店 様
株式会社 佐電工 様

■神奈川工科大学Ｋ４号館看護医療棟
学校法人 幾徳学園 様
KAJIMA DESIGN ／鹿島建設株式会社 様
鹿島・小島組特定建設工事共同企業体 様
東光電気工事株式会社 様

■日立オートモティブシステムズ株式会社 厚木事業所 厚生棟
日立オートモティブシステムズ株式会社 様
株式会社 日立建設設計 様
株式会社 大林組 様

■柏の葉スマートシティ ゲートスクエア
三井不動産株式会社 様
株式会社 錢高組 様
株式会社 日建設計 様
有限会社 ＩＣＥ都市環境照明研究所 様
オンサイト計画設計事務所 様
株式会社 スタジオタクシミズ 様
株式会社 錢高組 様
株式会社 ユアテック 様

■ブリリア有明シティタワー
東京建物株式会社 様
住友不動産株式会社 様
三井住友建設株式会社一級建築士事務所 様
有限会社 塙ランドスケープデザイン 様
三井住友建設株式会社 様
六興電気株式会社 様

■立正佼成会附属佼成病院
立正佼成会 様
株式会社 竹中工務店 様
浅海電気株式会社 様

■愛知医科大学病院
学校法人 愛知医科大学 様
株式会社 山下設計 様
鹿島建設株式会社 様
株式会社 トーエネック 様

■特別養護老人ホーム川辺みどり園
社会福祉法人 敬仁会 様
下舞建築設計事務所 様
エース設備設計 様
ジェイシー企画 様
株式会社 九電工 様

■ケアタウン郡山中央特定施設介護付有料老人ホーム 雅
医療法人 むつき会 様
株式会社 リバックス建築環境計画 様
王子建設株式会社 様
中野電工株式会社 様

■ミレニアム三井ガーデンホテル東京
Hong Leong Ginza 特定目的会社 様
鹿島建設株式会社 様
鹿島建設株式会社 様
株式会社 弘電社 様

■フォーシーズンズホテル東京 丸の内　MOTIF RESTAURANT & BAR
パシフィックセンチュリーホテル株式会社 様
インテリアデザイン：AFSO 様
照明設計：株式会社 ワークテクト 様
設計施工：株式会社 竹中工務店 様
写真：Nacasa & Partners Inc.

■御徒町 天ぷら酒処 天正
天ぷら酒処 天正 様
川島鈴鹿建築計画 様
西村建設株式会社 様
浜副電設株式会社 様

■ホテルオリオンモトブ リゾート＆スパ
株式会社ホテル オリオン モトブ 様
オリオンビール株式会社 様
東急設計コンサルタント・国建・日建設計・ＡＭＳ設計・国吉設計・沖縄プランニング 設計ＪＶ 様
株式会社 日建スペースデザイン 様
内原智史デザイン事務所 様
金秀建設・清水建設・大米建設・屋部土建・大城組ＪＶ 様
株式会社 きんでん 様

■ウェスタ川越
埼玉県 様
川越市 様
株式会社 佐藤総合計画 様
A. T. Network 様
株式会社 キルトプランニングオフィス 様
大成建設・岩堀建設工業 JV 様
ユアテック・島村電業 JV 様

■姫路駅北駅前広場
姫路市 様
姫路駅北駅前広場整備等デザイン会議 様
小林正美 明治大学教授 様
小野寺康都市計画事務所 様
ナグモデザイン事務所 様
株式会社 復建エンジニヤリング 様
株式会社 日建設計 様
株式会社 日建設計シビル 様
大林組・宮本組・山陽建設 JV 様
飛島建設・平錦建設 JV 様
ノバック・阿比野建設 JV 様
平錦建設株式会社 様
西部電気建設株式会社 様
大拓電気株式会社 様
西部電気建設株式会社 様

■かんだやぶそば
有限会社 薮蕎麦 様
株式会社 水澤工務店 様

■東京都金属プレス工業健康保険組合　金属プレス会館
日本金属プレス工業厚生年金基金 様
株式会社 シミズ・ビルライフケア 設計部 様

■岐阜薬科大学新学舎
岐阜薬科大学 様
株式会社梓設計 様

■飯野ビルディング
飯野海運株式会社 様
株式会社 竹中工務店 様
株式会社 日建設計 様

■ぎふ綜合検診センター
ぎふ綜合検診センター 様
社団法人 岐阜県労働基準協会連合会 様
株式会社 塚原建築研究所 様

■富山市ガラス美術館
富山市 様
事業名：富山市西町南地区第一種市街地再開発事業 様
設計・管理：RIA・隈研吾・三四五設計共同企業体 様
照明デザイン：岡安泉照明設計事務所 様
施工：清水建設・佐藤工業建設共同企業体 様
電気設備：北陸電気工事株式会 様

■昭和電機株式会社 東京支店
昭和電機株式会社 様
株式会社 大林組 様

■株式会社サンゲツ　東京支社
■サンゲツ東京ショールーム　クレリア
株式会社サンゲツ 様

（順不同）　写真撮影のご協力、誠にありがとうございました。

山田照明株式会社

東 京 本 社
〒101-0021　東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL. 03-3253-5161（代表）　FAX. 03-3255-3078

コントラクト営業部	TEL. 03-3255-5545	FAX. 03-3257-1825
F　F　E 営 業 部	TEL. 03-3253-4252	FAX. 03-3257-1825
首 都 圏 営 業 部	TEL. 03-3253-4250	FAX. 03-3253-4276
営　業　開　発　部	TEL. 03-3253-4288	FAX. 03-3253-5445
Z ラ イ ト 営 業 部	TEL. 03-3253-4250	FAX. 03-3253-4276

仙 台 営 業 所　〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-1-23
TEL. 022-295-2691　FAX. 022-295-2695

名古屋営業所　〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-10-9
TEL. 052-963-8411　FAX. 052-963-8412

大　阪　支　社　〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-2-18
TEL. 06-6531-3251　FAX. 06-6531-3256

福　岡　支　社　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6
TEL. 092-414-8531　FAX. 092-414-8578

■東京ショールーム

〒101-0021
東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL.03-3253-5161
FAX.03-3255-3078

休館日／水曜日・夏期・年末年始・一部祝日
営業時間／10：00～18：00

●東京メトロ銀座線「末広町駅」3番出入口より徒歩1分
●JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」電気街出入口より徒歩10分
●つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩10分

YAMADA SHOMEI LIGHTING CO.,LTD.
3-8-11, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Japan

このカタログの記載内容は、2015年9月現在のものです。

201508KD25

山田照明ショールームのご案内

２層吹き抜け８ｍの高さに３つの昇降天井を備えた地下2階のLED照明実験室には、ダウンライト・スポットライトに加えガーデンライトなど施設向けのLED照明も常設、省エネルギー社会を実現するタスク＆アンビエントの照明も体験できます。

※ LEDラボは建築施設の照明シミュレーション・プライベートセミナー等のご予約によりご覧いただけない場合がございます。

B2F : LED LIGHTING LABO

1F :Z-LIGHT GALLERY

2F : HOME LIGHTING PLAZA